

## Test de autoevaluación 2016-VIII

**Leonardo Sánchez-Saldaña**

1. **EL SÍNDROME DE RUBEOLA CONGÉNITA SE CARACTERIZA POR LA TRIADA CLÁSICA DE:**
  - a. Cataratas congénitas, sordera y anomalías cardíacas
  - b. Anomalías oftalmológicas, neurológicas y gastrointestinales
  - c. Cataratas congénitas, convulsiones e hipoplasia de las extremidades
  - d. Bajo peso al nacer, convulsiones y retraso del desarrollo
  - e. Sordera, retraso mental y bajo peso al nacer.
2. **EL SÍNDROME VARICELA-ZOSTER, ES UN ESPECTRO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS QUE PUEDEN OBSERVARSE EN RECIÉN NACIDOS DE MADRES QUE CONTRAEN VARICELA EN LA GESTACIÓN: EL RIESGO MAYOR DE ALTERACIONES CONGÉNITAS SE PRODUCE CUANDO LA INFECCIÓN SE CONTRAE ENTRE:**
  - a. La primera y semana 3 de gestación
  - b. La 2da y semana 4 de gestación
  - c. La 13 y semana 20 de gestación
  - d. La 20 y semana 24 de gestación
  - e. El tercer trimestre de gestación.
3. **EL IMPÉTIGO SE DIAGNÓSTICA CLÍNICAMENTE POR LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA:**
  - a. Por su presentación más frecuente en la lactancia
  - b. Vesícula o pústula que evoluciona a placa con costra melicérica sobre una base eritematosa
  - c. Por la presencia de vesículas y pústulas que se resuelven dejando cicatriz
  - d. Por ser una infección dérmica de sé ulcera
  - e. Por su localización más frecuente en las piernas y glúteos.
4. **EL IMPÉTIGO SE CARACTERIZA POR:**
  - a. Ser una infección profunda
  - b. No es autoinocuable
  - c. Se manifiesta principalmente en adolescentes
  - d. Es secundario a un trauma en la barrera cutánea
  - e. Se resuelve dejando cicatriz
5. **MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA**
  - a. La foliculitis es a inflamación superficial del folículo piloso
  - b. El impétigo ampollar es la forma más común de impétigo, representa el 70% de los casos
  - c. El agente infeccioso más comúnmente involucrado es la foliculitis es la Pseudomona aeruginosa
  - d. El furúnculo es una infección superficial del folículo piloso de evolución crónica.
  - e. La foliculitis es la inflamación superficial o profunda del folículo piloso
6. **¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO ES CIERTA EN RELACIÓN AL IMPÉTIGO AMPOLLAR?**
  - a. Se observa principalmente en niños pequeños
  - b. Se caracteriza por ampollas grandes, frágiles y flaccidas
  - c. El agente etiológico responsables es el estreptococo beta hemolítico del grupo A
  - d. Un collar de escamas periféricas se desarrolla después de la ruptura de la ampolla
  - e. Típicamente se presenta en el tronco, las axilas, las extremidades y áreas intertriginosas.
7. **EL S AUREUS PRODUCE TOXINAS EXFOLIATIVAS ESPECÍFICAS PARA:**
  - a. Desmogleina 1
  - b. Fibronectina
  - c. Desmosomas
  - d. Desmoplaquina
  - e. Desmocolina.
8. **¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES AGENTES INFECCIOSOS NO ESTÁ MÁS COMUNMENTE INVOLUCRADOS EN LA FOLICULITIS BACTERIANA?**
  - a. Staphylococcus aureus
  - b. Corynebacterium spp
  - c. Streptococcus spp
  - d. Proteus spp
  - e. Pseudomonas aeruginosa.
9. **¿CUÁL NO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO ES UNA CARACTERÍSTICA CLÍNICA DE LA FOLICULITIS?**
  - a. Infección superficial o profunda del folículo piloso
  - b. La principal causa es infecciosa, de origen bacteriano
  - c. Está presente en todas las edades, aunque es prevalente en adolescentes y adultos
  - d. Clínicamente se caracteriza por pápulo-pústulas foliculares, pruriginosas en la piel cabelluda en niños, la barba, axilas, piernas y glúteos en adulto
  - e. La foliculitis superficial no es autoresolutiva y se resuelve dejando cicatriz atrófica
10. **EL FURÚNCULO ES:**
  - a. Infección profunda y primaria del folículo piloso
  - b. Infección profunda y secundaria del folículo piloso
  - c. Infección bacteriana de la glándula apocrina
  - d. Infección propia de los niños y rara en adolescentes y adultos
  - e. Se presenta clínicamente como pápulas foliculares superficiales
11. **¿CUÁL ENUNCIADO NO ES CIERTO EN RELACIÓN A LA HIDROSADENITIS SUPURATIVA?**
  - a. Se caracteriza por presentar nódulos inflamatorios, abscesos que confluyen y forman plastrones.
  - b. Es frecuente la aparición de trayectos fistulosos en topografías características donde las glándulas apocrinas son más numerosas.
  - c. La evolución es crónica y recurrente
  - d. Enfermedad infamatoria aguda con la presencia de múltiples nódulos inflamatorios
  - e. Habitualmente se presenta después de la pubertad, siendo frecuente en el adulto joven.
12. **EL ECTIMA ES:**
  - a. Una infección epidérmica ocasionada por el Staphylococcus aureus
  - b. Una infección dérmica causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A
  - c. Es una infección dermohipodérmica causada por estreptococo betahemolítico del grupo A, Staphylococcus aureus o ambos.
  - d. Infección bacteriana que afecta el folículo piloso en su profundidad.
  - e. Infección bacteriana que afecta principalmente a las extremidades superiores y la cara.
13. **¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS EN FALSO EN RELACIÓN CON EL ECTIMA?**
  - a. Predomina en climas tropicales y estratos socioeconómicos bajos
  - b. Predomina en las extremidades superiores y es bilateral
  - c. Clínicamente son lesiones que evolucionan a úlceras bien delimitadas, en sacabocado de bordes elevados eritemato-violáceas, de fondo sucio, purulento
  - d. La evolución es crónica, tórpida y dolorosa
  - e. Al resolverse dejan cicatriz.
14. **¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES CIERTO?**
  - a. El agente patógeno causal más reconocido del ectima gangrenoso es la P. aeruginosa
  - b. Existen factores predisponentes del huésped para el desarrollo de ectima gangrenoso como el cáncer.
  - c. Hasta un 7% de los humanos porta P. aeruginosa en su pie o nasofaringe.
  - d. Todas las opciones anteriores son ciertas
  - e. Son ciertas las opciones a y b
15. **¿CUÁL ENUNCIADO ES FALSO EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES DEL ECTIMA GANGRENOSO.**
  - a. Se inicia como una mácula eritematosa generalmente dolorosa
  - b. Se localiza frecuentemente en las piernas, los glúteos, región anogenital, las axilas y la cara
  - c. La afección de a cara se describe sobre todo en recién nacidos.
  - d. La lesión inicial maculosa y eritematosa evoluciona rápidamente a una úlcera profunda con centro necrótico
  - e. La lesión suele ser siempre única.
16. **¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO ES UN FACTOR DE MAL PRONÓSTICO DE ECTIMA GANGRENOSO?:**
  - a. Lesión única
  - b. Diagnóstico y tratamiento tardío
  - c. Neutropenia prolongada
  - d. Alto nivel de bacteriemia
  - e. Cateterización e instrumentación reiterada.

- 17. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFECCIONES CUTÁNEAS DEBE SER CONSIDERADA UNA URGENCIA DERMATOLÓGICA?**
- Impétigo
  - Ectima
  - Erisipela
  - Foliculitis
  - Furunculosis
- 18. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES FALSA EN RELACIÓN AL ERISPELOIDE?**
- Dermatosis infecciosa producida por el Erysipeloides rhusiopathiae.
  - El reservorio principal son las aves
  - La enfermedad afecta principalmente a carniceros, pescadores y trabajadores de la cocina
  - El agente etiológico ingresa a la piel por trauma, y el contacto con carne contaminada
  - La localización topográfica más habitual es en la mano, sobre todo en los dedos.
- 19. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES CORRECTO EN RELACIÓN AL SÍNDROME DE LA PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA?**
- Generalmente se presenta en niños menores de 5 años.
  - Es una enfermedad ampollar superficial mediada por toxinas exfoliativas del Staphylococcus aureus
  - Se presenta con ampollas frágiles en las áreas eritematosas con signo de Nikolsky positivo
  - En adultos, el mayor factor de riesgo en la enfermedad renal crónica, debido a que no se excretan en forma adecuada las toxinas.
  - Todas las anteriores
- 20. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES INCORRECTO EN RELACIÓN A CARBUNCO CUTÁNEO?**
- Enfermedad cutánea zoonótica, causada por el Bacilo anthracis.
  - El ser humano lo adquiere por exposición a animales infectados.
  - El ántrax cutáneo es la forma de presentación más frecuente, 95 a 98 % de los casos
  - La transmisión de persona a persona es muy frecuente.
  - El periodo de incubación en el ántrax cutáneo varía de 1 a 12 días.
- 21. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES FALSO EN RELACIÓN AL ERITRASMA?**
- Es una infección superficial de la piel causada por el Corynebacterium flavesces.
  - Afecta a grandes pliegues y regiones interdigitales de los pies
  - Se produce en todos los grupos etario y en ambos sexos y la incidencia aumenta con la edad
  - El diagnóstico es clínico, apoyado por la luz de Wood, con la cual se observa fluorescencia rojo coral.
  - El tratamiento tópico y sistémico con eritromicina es efectivo.
- 22. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA?**
- El eritrasma es muy frecuente en la población pediátrica.
  - La queratolisis punctata afecta predominantemente la palma de las manos
  - La tricomicosis es una infección bacteriana superficial del pelo causada principalmente por bacterias Gram positivas del género Corynebacterium.
  - La fascitis necrotizante en una enfermedad infecciosa que afecta fundamentalmente la dermis.
- 23. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES FALSO EN RELACIÓN A LA QUERATOLISIS PUNCTATA?**
- Enfermedad bacteriana que afecta la planta de los pies
  - La presentación típica son pápulas puntiformes en la planta de los pies, a veces en las manos
  - Es producida por bacterias Kytococcus sedentarius, Dermatophylus congolensis y Corynebacterium spp.
  - Suele estar asociada a hiperhidrosis
  - El tratamiento se basa en medidas higiénicas y antibióticos tópicos.
- 24. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES FALSO EN RELACIÓN A LA FASCITIS NECROTIZANTE?**
- Se considera que es una infección monomicrobiana.
  - Se observa que el estreptococo hemolítico del grupo A y el Staphylococcus aureus, solos o en sinergia son los iniciadores de proceso
  - La característica clínica es el dolor cutáneo desproporcional a los signos dermatológicos
  - El signo principal es el dolor intenso e hipersensibilidad cutánea
  - Un dato característico y de alarma es la progresión rápida del dolor
- 25. LA MANIFESTACIÓN CUTÁNEA TÍPICA DE ESTADIO I DE LA ENFERMEDAD DE LYME ES:**
- Infocitoma por Borrelia
  - Acrodermatitis crónica atrófica
  - Linfadenopatía regional
  - Eritema crónico migratorio
  - Granuloma anular
- 26. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO CORRESPONDE A LA ENFERMEDAD DE LYME?**
- Es una zoonosis originada por la bacteria del género Borrelia
  - Es una afección sistémica que puede afectar varios órganos: Piel, SNC y las articulaciones.
  - Se transmite por la picadura de un vector del género Lutzomyia
  - Son específicos de la enfermedad las manifestaciones cutáneas.
  - El tratamiento se basa en la administración de antibióticos, doxiciclina o amoxicilina durante 2 a tres semanas para el eritema migratorio.
- 27. LA ENFERMEDAD DEL ARAÑAZO DEL GATO ES CASADA POR:**
- Klebsiella spp.
  - Bartonella henselae
  - Bartonella bacilliformis
  - Virus de la familia Poxviridae
  - Virus de la familia Picornavirus
- 28. ¿EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DE LA ANGIOMATOSIS BACILAR ES CON:**
- Eritromicina 2 gr/día por 3 meses
  - Ampicilina 2 gr/día por 2 meses
  - Estreptomina 1 gr/día por 3 meses
  - Rifampicina 600 mg/día por 3 meses
  - Ninguna de las anteriores
- 29. ¿CUÁL ENUNCIADO ES INCORRECTO EN RELACIÓN A LA PINTA?**
- Es una treponemosis crónica y benigna
  - Es causada por el treponema carateum
  - Afecta únicamente a la piel
  - Es de transmisión sexual
  - El tratamiento recomendado es la penicilina benzatínica.
- 30. ¿CUÁL ENUNCIADO ES FALSO EN RELACIÓN A LA FRAMBESIA**
- Es una infección treponémica no venérea
  - Es transmitida por el treponema pallidum subspecie pertenue
  - Afecta principalmente los huesos, muy raramente la piel y mucosas
  - Se transmite por contacto directo con las lesiones
  - Sin tratamiento se torna crónica y progresiva.
- 31. LA LESIÓN ELEMENTAL DEL LUPUS VULGAR ES:**
- Pápula
  - Nódulo
  - Placa
  - Vegetación
  - Tubérculo o lupoma
- 32. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA EN RELACIÓN A LA TUBERCULOSIS CUTÁNEA?:**
- Es una enfermedad infecciosa granulomatosa de la piel y mucosas causada por M. tuberculosis
  - La tuberculosis verrugosa se produce principalmente por diseminación endógena
  - El lupus vulgar es una forma crónica de tuberculosis cutánea
  - La vía de infección de lupus vulgar es generalmente endógena y en menor frecuencia exógena
  - La escrofuloderma es una forma colicuvativa de tuberculosis cutánea.
- 33. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES INCORRECTO EN RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD DE HANSEN?**
- La lepra es una enfermedad infectocontagiosa aguda, altamente transmisible, cuyo agente etiológico es el Mycobacterium leprae
  - Se manifiesta esencialmente en la piel y en los nervios periféricos.
  - La lepra indeterminada en su forma inicial se caracteriza clínicamente de una lesión única, hipocrómica o eritematohipocrómica, anhidrótica, anestésica y alopecica
  - La OMS preconizó oficialmente como tratamiento la poliquimioterapia con la finalidad de acortar la curación y la transmisión de la enfermedad, así como prevenir la resistencia farmacológica.
  - El eritema nodoso leproso (Leprorreacción tipo II) se trata con talidomida 300 – 400 mg/día y prednisona o prednisolona a 40 a 60 mg/día.
- 34. LA ÚLCERA DE BURULI ES:**
- Una forma clínica de tuberculide
  - Una dermatosis infecciosa nodular, eritematosa, dolorosa en el sitio de inoculación causada por Mycobacterium fortuitum
  - Una dermatosis necrótica causada por Mycobacterium ulcerans
  - Una dermatosis infecciosa que produce abscesos fríos en los lugares de inoculación
  - Una dermatosis infecciosa causada por Mycobacterium avium-intracellulare.
- 35. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS ES INCORRECTO EN RELACIÓN CON EL HERPES NEONATAL?**
- Las manifestaciones clínicas del herpes neonatal pueden ser desde una enfermedad leve de resolución espontánea a una enfermedad con consecuencias neurológicas graves.
  - La enfermedad puede contraerse por infección ascendente dentro de útero
  - La enfermedad puede producirse por infección intrauterina debido a una viremia materna con propagación transplacentaria.

- d. Hasta el 70% de las infecciones neonatales son causadas por el VHS tipo I
- e. El riesgo de infección neonatal por el VHS en un lactante nacido por vía vaginal cuya madre tiene infección genital primaria es alta.
- 36. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFECTACIONES SISTÉMICAS DEL HERPES NEONATAL DISEMINADO POR VHS ESTÁ ASOCIADA A MORTALIDAD MÁS ELEVADA?**
- Hígado
  - Glándulas suprarrenales
  - Pulmones
  - Cardiovasculares
  - Sistema nervioso central
- 37. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO CORRESPONDE A LAS DE LOS NÓDULOS DE LOS ORDEÑADORES?**
- Es una zoonosis cosmopolita, autolimitada que afecta a ganaderos, ordeñadores, carniceros y veterinarios
  - Su etiología es bacteriana
  - La infección se transmite a humanos por contacto directo con ganado vacuno
  - El periodo de incubación es de 4 a 7 días.
  - La transmisión de persona a persona todavía no ha sido descrita.
- 38. LA ENFERMEDAD MANO-PIE-BOCA ES:**
- Es un exantema viral ocasionado por un virus ADN de la familia herpes virus
  - Afecta fundamentalmente al adulto en forma estacionaria
  - Es un exantema viral muy contagioso ocasionado por un virus ARN del género enterovirus
  - Su periodo de incubación varía entre 2 a 3 semanas
  - Todas las opciones anteriores son ciertas.
- 39. LA MANIFESTACIÓN CUTÁNEA CARACTERÍSTICA DE LA INFECCIÓN DE VIRUS DE ZIKA ES:**
- Eritema difuso con áreas infiltradas, zonas de piel respectada, presentándose en forma de sarpullido
  - Lesiones petequiales en las extremidades
  - Lesiones purpúricas difusas
  - Descamación generalizada
  - Exantema maculopapular.
- 40. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS NO CORRESPONDE A LA INFECCIÓN POR EL VIRUS ZIKA?**
- El virus zika es un flavivirus de la familia Flaviviridae.
  - Se transmite a las personas por la picadura de un mosquito de la especie Aedes
  - Puede ser transmitida de la madre al feto durante el embarazo o el parto
  - La infección del zika en el embarazo no está relacionado con microcefalia
  - La infección por virus zika puede transmitirse a través del sexo, de un hombre a sus parejas sexuales.
- 41. ¿CUÁL ENUNCIADO ES CIERTA EN RELACIÓN AL NÓDULO DE ORF O ECTIMA CONTAGIOSO**
- Es una zoonosis maculopapular o con costras en las extremidades superiores causadas por un virus ADN de doble cadena del género Parapoxvirus, de familia Poxviridae
  - Se presenta principalmente en quienes manejan ovejas o cabras.
  - La vía de transmisión más común es por medio de contacto directo
  - Aparece principalmente en veterinarios, pastores, carniceros y trabajadores de granjas.
  - Todas las opciones son ciertas.
- 42. ¿CUÁL ENUNCIADO NO ES CIERTO EN RELACIÓN A LA ENFERMEDAD MANO-PIE-BOCA?**
- Es un exantema bacteriano muy contagioso de presentación esporádica
  - Afecta en su mayoría a niños menores de 10 años
  - El periodo de incubación es breve de 3 a 6 días
  - Suele iniciarse con síntomas prodrómicos como fiebre, malestar general, anorexia, dolor abdominal y bucal.
  - Entre las 24 a 48 horas del periodo prodrómico aparecen vesículas orales y más tardíamente las lesiones en las manos y los pies.
- 43. LAS DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES MUCOCUTÁNEAS DE PRESENTA EN EL DENGUE**
- Exantema macular
  - Exantema morbiliforme maculopapular
  - Petequias
  - Equimosis
  - Todas las anteriores
- 44. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INFECCIONES SE HA RELACIONADO CON EL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRE?**
- Virus de dengue
  - Virus de zika
  - Virus Chikungunya
  - Parvovirus B19
  - Epstein-Barr
- 45. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN POR EL VIRUS CHIKUNGUNYA?**
- La infección se transmite a través de la picadura de una garrapata del género Ixodes.
  - Se ha demostrado transmisión materno-fetal
  - El 50% de los pacientes presenta una erupción cutánea maculopapular no específica asociada a prurito en el tronco y las extremidades.
  - La manifestación clínica más importante es a linfadenopatía generalizada
  - La tasa de mortalidad es alta
- 46. ¿CUÁL AFIRMACIÓN ES FALSA RESPECTO A LA ASPERGILOSIS CUTÁNEA PRIMARIA?**
- Es una forma muy frecuente de infección que puede presentarse de forma secundaria a un trauma con inoculación directa del agente causal.
- Las lesiones iniciales suelen ser pápulas eritematosas que evolucionan a pústulas o ampollas hemorrágicas.
  - Los pacientes presentan generalmente síntomas generales: Malestar general y fiebre significativa.
  - Puede presentarse una evolución fulminante en el 30% - 75% de los casos si la infección está asociada a trauma o heridas.
  - Se han descrito las siguientes formas clínicas: Forma macular o papular eritematosa, pacas induradas eritematosas o violáceas, nódulos eritematosos con centro necrótico, ampollas hemorrágicas y úlceras necróticas.
- 47. EL TRATAMIENTO DE LA ASPERGILOSIS CUTÁNEA ES CON:**
- Ketoconazol
  - Itraconazol
  - Anfotericina B
  - Voriconazol
  - Anfotericina B o voriconazol en casos de sospecha a la anfotericina B
- 48. LA MUCORMICOSIS CUTÁNEA ES:**
- Es una infección micótica oportunista causada principalmente por *Conidiobolus coronatus*.
  - Es una enfermedad causada por un grupo de hongos oportunistas del Subphylum Mucoromycotina.
  - Es una infección micótica causada por el *Basidiobolus ranarum*.
  - Afección micótica oportunista que afecta principalmente los senos paranasales
  - Afección localizada generalmente en las extremidades superiores, tronco, región glútea y en pocos casos en a cara, de origen micótico.
- 49. LOS LABIOS EN TAPIR, CAUSADOS POR EDEMA IMPORTANTE DE LOS LABIOS SE OBSERVA EN:**
- Sífilis terciaria
  - Basidiobolomycosis
  - Aspergilosis
  - Mucormicosis
  - Conidiobolomycosis
- 50. LA TUNGUIASIS ES:**
- Infestación cutánea parasitaria causada por la pulga tunga penetrans
  - Una endozoonosis causada por *Dermatobia hominis*
  - Dermatitis lineal eritematosa serpiginosa, intensamente pruriginosa.
  - Infección parasitaria crónica producida por *O. volvulus* transmitida por vectores del género *Simulium*.
  - Dermatitis ectoparasitaria causada por *Cimex lectularius*.

## HOJA DE RESPUESTAS

### TEST DE AUTOEVALUACIÓN 2016-VIII. Dermatología Peruana 2016; 26(4)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a	
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b	
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c	
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d	
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e	
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	a	
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	b	
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c	
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	d	
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	e	

## RESPUESTAS

### TEST DE AUTOEVALUACIÓN 2016-VII: CLAVE DE LAS RESPUESTAS

Dermatología Peruana 2016;26(3):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	E	D	B	E	D	A	C	D	E	D	A	B	E	C	D	B	A	B	E	A	C	D	A	B
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	C	D	A	B	C	A	E	D	C	A	B	D	D	C	D	E	A	D	A	B	C	C	C	C