

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 24

Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOEVALUACIÓN 24 SE PUBLICARÁ EN DERMATOL PERÚ 2011;21(4).

1. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES LESIONES CUTÁNEAS NO CORRESPONDE A UNA LESIÓN ELEMENTAL PRIMARIA?
 - a. Mácula
 - b. Pápula
 - c. Vesícula
 - d. Pústula
 - e. Atrofia
2. TODAS LAS SIGUIENTES SON LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS, EXCEPTO:
 - a. Costra
 - b. Escara
 - c. Esclerosis
 - d. Tumor
 - e. Liquenificación
3. AL CAMBIO DE COLORACIÓN DE LA PIEL SIN ALTERACIONES EN SU RELIEVE, CONSISTENCIA Y ESPESOR SE DENOMINA:
 - a. Mácula
 - b. Habón
 - c. Tubérculo
 - d. Atrofia
 - e. Escama
4. CUÁL DE LAS SIGUIENTES LESIONES ELEMENTALES NO ES UNA CARACTERÍSTICA DE LA PSORIASIS?
 - a. Escamas
 - b. Vesícula
 - c. Pápula
 - d. Pústula
 - e. Placa
5. EL HABÓN ES UNA LESIÓN ELEMENTAL CARACTERÍSTICA DE:
 - a. Psoriasis
 - b. Dermatitis seborreica
 - c. Eczema
 - d. Urticaria
 - e. Pitiriasis rosada
6. LA LESIÓN ELEMENTAL CARACTERIZADA POR ACENTUACIÓN DEL CUADRICULADO DE LA PIEL, PROMINENCIA DE LAS ESTRÍAS O SURCOS QUE CUBREN NORMALMENTE LA PIEL SE DENOMINA:
 - a. Esclerosis
 - b. Tubérculos
 - c. Liquenificación
 - d. Pápulas
 - e. Escaras
7. LA ELEVACIÓN CIRCUNSCRITA DE LA PIEL, DE CONSISTENCIA SÓLIDA, QUE SE RESUELVE SIN DEJAR CICATRIZ SE DENOMINA:
 - a. Placa
 - b. Nódulo
 - c. Tumor
 - d. Pápula
 - e. Tubérculo
8. LAS PÁPULAS PROLIFERANTES, AGMINADAS EN RAMILLETE O EXTENDIDAS EN CÉSPED SE DENOMINA:
 - a. Vegetaciones
 - b. Tubérculos
 - c. Nódulos
 - d. Tumores
 - e. Soluciones de continuidad
9. LA ENFERMEDAD QUE PRESENTA COMO LESIÓN ELEMENTAL TUBÉRCULOS ES:
 - a. Tuberculosis
 - b. Sífilis
 - c. Lepra
 - d. Todas las anteriores
 - e. Son cierta a y b
10. LOS NÓDULOS HIPODÉRMICOS QUE SE REBLANDECEN SE DENOMINA:
 - a. Tubérculos
 - b. Vegetaciones
 - c. Esclerosis
 - d. Liquenificación
 - e. Gomas
11. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES SE OBSERVAN GOMAS?:
 - a. Psoriasis pustulosa
 - b. Tuberculosis
 - c. Impétigo
 - d. Esclerodermia
 - e. Celulitis
12. LA ELEVACIÓN CIRCUNSCRITA SÓLIDA DE LOCALIZACIÓN HIPODÉRMICA, PALPABLES MÁS QUE VISIBLES SE DENOMINA:
 - a. Nódulo
 - b. Tumor
 - c. Placa
 - d. Tubérculo
 - e. Pápula
13. LAS FORMACIONES SÓLIDAS DE LA DERMIS QUE AL DESORGANIZAR ESTA CAPA Y NO SER RESOLUTIVAS, DEJAN ESCLEROATROFIA O CICATRIZ SE DENOMINA:
 - a. Nódulo
 - b. Pápula
 - c. Tubérculo
 - d. Costra
 - e. Atrofia
14. EL TUMOR COMO LESIÓN CUTÁNEA ES:
 - a. Neoformación circunscrita en la piel, inflamatoria, con tendencia a crecer
 - b. Lesiones proliferantes localizadas en la superficie de la piel
 - c. Nódulo inflamatorio con tendencia a crecer y ulcerarse
 - d. Neoformación circunscrita, no inflamatoria, con tendencia a persistir o crecer
 - e. Induraciones hipodérmicas, inflamatorias que tienden a reblandecerse.

15. LA ELEVACIÓN CIRCUNSCRITA DE LA EPIDERMIS, DE CONTENIDO LÍQUIDO, MULTILOCULARES SE DENOMINA:
- Vesícula
 - Ampolla
 - Pústula
 - Lagos
 - Ninguna de las anteriores
16. LA INFLAMACIÓN DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO SE MANIFIESTA CLÍNICAMENTE POR:
- Máculas
 - Pápulas
 - Nódulos
 - Vegetaciones
 - Úlceras
17. LA LESIÓN ELEMENTAL EN LA QUE SOLAMENTE SE OBSERVA CAMBIO DE COLOR SE DENOMINA:
- Mácula
 - Pápula
 - Fisura
 - Atrofia
 - Placa
18. LA LESIÓN ELEVADA PROVOCADA POR EDEMA DE LA DERMIS, QUE EVOLUCIONA EN MENOS DE 24 HORAS SE DENOMINA:
- Vesícula
 - Placa
 - Tubérculo
 - Mácula
 - Habón
19. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES UNA LESIÓN ELEMENTAL SECUNDARIA?
- Mácula
 - Quieste
 - Vegetación
 - Úlcera
 - Pústula
20. LA LESIÓN ELEMENTAL DEL HERPES SIMPLE ES:
- Ampolla
 - Vesícula
 - Pápula
 - Costra
 - Escama
21. CAVIDAD CIRCUNSCRITA DE LA PIEL CUYO CONTENIDO INICIALMENTE ES PUS SE DENOMINA:
- Vesícula pustulizada
 - Ampolla pustulizada
 - Costra
 - Pústula
 - Foliculitis
22. A LAS LÁMINAS DE LA CAPA CÓRNEA QUE SE DESPRENDEN ESPONTÁNEAMENTE Y SE HACEN VISIBLE CLÍNICAMENTE SE CONOCE CON EL NOMBRE DE:
- Costra
 - Placa
 - Escaras
 - Esclerosis
 - Escamas
23. LAS PLACAS DE PSORIASIS SE CARACTERIZAN POR PRESENTAR:
- Descamación y exudación
 - Eritema y escamas
 - Erosión y descamación
 - Eritema y costras
 - Telangiectasias y eritema
24. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES LESIONES NO SE MANIFIESTA COMO MÁCULA?
- Tatuajes
 - Equimosis
 - Manchas café con leche
 - Nevus acrómico
 - Habón
25. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES LESIONES CURAN SIN DEJAR CICATRIZ?
- Erosiones
 - Excoriaciones
 - Úlceras
 - Gomas
 - Escaras
26. PRODUCTO DE LA DESECACIÓN DE SEROSIDAD, SANGRE O PUS:
- Escara
 - Pústula
 - Costra
 - Necrobiosis
 - Necrosis
27. LAS SOLUCIONES DE CONTINUIDAD LINEALES, DE ORIGEN TRAUMÁTICO, SIN PERDIDA DE SUSTANCIA SE DENOMINA:
- Fisura
 - Exulceración
 - Erosión
 - Excoriación
 - Úlcera
28. LA LESIÓN ELEMENTAL EN EL CHANCRO SIFILÍTICO ES:
- Pápula
 - Úlcera
 - Fisura
 - Excoriación
 - Exulceración
29. A TODA CONGESTIÓN DE LOS VASOS DE LA DERMIS, DE DURACIÓN LIMITADA Y QUE DESAPARECE A LA VITROPRESIÓN SE DENOMINA:
- Livedo
 - Eritema
 - Petequia
 - Equimosis
 - Vibices
30. LOS MICROABSCESOS DE PAUTRIER DE LA MICOSIS FUNGOIDE SE LOCALIZA EN:
- Intraepidérmico
 - Dermis papilar
 - Dermis reticular
 - Unión dermo-epidérmica
 - Tejido celular subcutáneo
31. LA COSTRA MELICÉRICA ES UNA CARACTERÍSTICA DE:
- Foliculitis
 - Impétigo
 - Ántrax
 - Psoriasis
 - Erisipela
32. EL SIGNO DEL ROCÍO HEMORRÁGICO DE AUSPITZ APARECE EN:
- La vasculitis
 - Liquen plano
 - Psoriasis
 - Coagulopatías
 - Las púrpuras cutáneas
33. A LA MIGRACIÓN DE CÉLULAS INFLAMATORIAS EN LA EPIDERMIS SE DENOMINA:
- Disqueratosis
 - Espongiosis
 - Acantólisis
 - Exocitosis
 - Infiltración
34. LAS FORMACIONES DE TEJIDO FIBROSO QUE REPARAN LAS PÉRDIDAS DE SUSTANCIA QUE INTERESAN LA DERMIS SE DENOMINA:
- Esclerosis
 - Atrofia
 - Cicatriz
 - Liquenificación
 - Escara
35. A LA HIPERTROFIA DEL CUERPO MUCOSO SE DENOMINA:
- Hiperqueratosis
 - Hiperplasia
 - Espongiosis
 - Papilomatosis
 - Acantosis

- 36. PEQUEÑA PÉRDIDA DE SUSTANCIA, SUPERFICIAL, NO LESIONA LA BASAL Y DE ORIGEN PATOLÓGICO SE DENOMINA:**
- Exulceración
 - Grieta
 - Fisura
 - Úlcera
 - Excoriación
- 37. LA NECROBIOSIS ES:**
- La muerte focal de los queratinocitos
 - La necrosis del tejido graso de la hipodermis
 - La necrosis focal del tejido conectivo rodeado de un granuloma en palizada
 - La acumulación de material fibrilar alrededor de los capilares cutáneos
 - El edema intracelular de los queratinocitos que produce muerte celular
- 38. ANTE UNA ENFERMEDAD AMPOLLAR, ¿QUÉ SIGNO CLÍNICO UTILIZARÍA PARA EL DIAGNÓSTICO?**
- Signo de Auspitz
 - Signo de Nikolsky
 - Signo de Darier
 - Signo de Koebner
 - Signo del sacudimiento
- 39. LAS TELANGIECTASIAS SON:**
- La extravasación lineal de eritrocitos
 - Manchas eritematosas puntiformes en la superficie cutánea
 - Capilares o vénulas que se aprecian a simple vista
 - Extravasación de eritrocitos en napa
 - Las dilataciones varicosas y tortuosas de las venas
- 40. LA PÚSTULA ESPONGIFORME SE OBSERVA EN:**
- Micosis fungoide
 - Herpes gestationis
 - Psoriasis en placa
 - Psoriasis pustulosa
 - Sarcoma de Kaposi
- 41. LA PRESENCIA DE MANCHAS CAFÉ CON LECHE Y EFÉLIDES EN LAS AXILAS DEBE HACERNOS SOSPECHAR EN:**
- Enfermedad de von Recklinghausen
 - Incontinencia pigmenti
 - Esclerosis tuberosa
 - Síndrome de McCune-Albright
 - Xerodermia pigmentosa
- 42. EL SIGNO DE DARIER CONSISTE EN:**
- Desprendimiento de la epidermis al frotamiento
 - Prurito y urticación de la lesión tras el frotamiento
 - Anestesia en el área de una lesión cutánea
 - Desaparición de una lesión clínica tras una biopsia
 - Empeoramiento de una lesión cutánea a la exposición de radiación ultravioleta
- 43. LA LESIÓN ELEMENTAL DE LA VERRUGA PLANA ES:**
- Una mácula
 - Una pápula epidérmica
 - Una pápula dérmica
 - Un nódulo
 - Una escama
- 44. LAS MÁCULAS HIPOCRÓMICAS LANCEOLADAS EN 'HOJA DE FRESNO' DEBEN HACER SOSPECHAR EN:**
- Neurofibromatosis tipo I
 - Síndrome de Albright
 - Incontinencia pigmenti
 - Esclerosis tuberosa
 - Síndrome de Goltz
- 45. EL HALLAZGO HISTOLÓGICO DE MICROABSCESOS DE MUNRO ES SUGESTIVO DE:**
- Psoriasis
 - Micosis fungoide
 - Angiosarcoma
 - Sarcoma de Kaposi
 - Ninguna de las anteriores
- 46. LA LESIÓN ELEMENTAL CLÍNICA EN EL PÉNFIGO VULGAR ES UNA:**
- Mácula
 - Pápula
 - Ampolla
 - Nódulo
 - Costra
- 47. EL SIGNO DE NIKOLSKY PERMITE EXPLORAR:**
- La presencia de ampollas en la piel
 - La reactividad cutánea en las enfermedades ampollares
 - La reactividad de la piel en la urticaria
 - La cohesión entre los queratinocitos
 - La fragilidad de la piel
- 48. EL HALLAZGO HISTOLÓGICO DE MICROABSCESO DE PAUTRIER ES MUY SUGESTIVO DE:**
- Psoriasis
 - Sarcoma de Kaposi
 - Micosis fungoide
 - Angiosarcoma
 - Leucemia cutánea
- 49. SE OBSERVA EL FENÓMENO DE KOEBNER EN:**
- Liquen plano
 - Verrugas
 - Liquen plano
 - Vitiligo
 - Todas las anteriores
- 50. EL SIGNO DE DARIER SE OBSERVA EN:**
- Psoriasis
 - Penfigoide ampolla
 - Liquen plano
 - Mastocitosis
 - Urticaria

HOJA DE RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACION No. 24

Dermatol Peru 2011; 21(3):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 23 Dermatol Peru 2011; 21(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	C	D	E	A	E	B	A	D	D	A	C	D	A	B	D	E	C	A	B	C	D	C	A	B
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	D	D	C	D	C	D	A	D	C	D	B	C	E	B	A	A	E	D	C	B	D	D	A	E