

## TEST DE AUTOEVALUACIÓN 31

**Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña**

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOEVALUACIÓN 31 SE PUBLICARÁ EN DERMATOL PERÚ 2013;23(3).

- UNA ERUPCIÓN MACULOSA ROSEOLIFORME O ROSÉOLA PUEDE APARECER EN DIVERSOS PROCESOS INFECCIOSOS, PERO SI LA ROSÉOLA SE DESARROLLA EN UN PACIENTE APIRÉTICO Y CON BUEN ESTADO GENERAL DEBE HACERNOS PENSAR PRINCIPALMENTE EN:**
  - Pitiriasis rosada
  - Sífilis secundaria
  - Reacción medicamentosa
  - Psoriasis
  - Fiebre botonosa mediterránea.
- UN ERITEMA SIMÉTRICO EN AMBAS MEJILLAS DESENCADENADAS O GRAVADAS POR EL SOL ¿QUÉ DIAGNÓSTICO LE SUGIERE?**
  - Lupus eritematoso
  - Porfiria
  - Erupción medicamentosa fototóxica
  - Dermatomiositis
  - Todas las anteriores
- FRENTE A UNA PLACA DE APARICIÓN RECIENTE EN UN PACIENTE JOVEN, CARACTERIZADO POR ELEMENTOS CIRCINADOS, CON MEDALLONES DE BORDES ACTIVOS Y CENTRO MÁS PÁLIDO, ¿CUÁL DE ESTOS EXÁMENES SOLICITARÍA?**
  - Hemograma y velocidad de sedimentación globular
  - Anticuerpos antinucleares
  - Examen micológico de las lesiones
  - Serología para sífilis
  - Biopsia cutánea
- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PROCESOS ES SUSCEPTIBLE DE OCASIONAR ERITRODERMIA?**
  - Psoriasis
  - Linfoma
  - Neoplasia interna
  - Toxicodermias
  - Todas las anteriores
- ¿QUÉ SUSTRATO PATOLÓGICO TIENE UN ERITEMA RETICULADO?**
  - Probable alteración vascular
  - Probable alteración linfática
  - Probable alteración de los nervios sensitivos
  - No relacionado con una estructura anatómica
  - Es un fenómeno inespecífico común a diversos tipos de eritema
- ¿CUÁL DE ESTOS PROCESOS PUEDEN CURSAR CON UN ERITEMA RETICULADO CUTÁNEO?**
  - Crioglobulinemia
  - Lupus eritematoso
  - Dermatomiositis
  - Periarteritis nodosa
  - Todos los anteriores.
- LAS ERUPCIONES FOTOTÓXICAS:**
  - Desaparecen al suprimir la exposición al sol
  - Son semejantes a la quemadura solar
  - Se localizan en partes cubiertas al sol
  - No desaparecen al suprimir el medicamento
  - Son ciertas a y b
- LAS LESIONES CUTÁNEAS DEL LUPUS ERITEMATOSO:**
  - Afectan el dorso de las manos
  - Se localizan en las mejillas y suelen empeorar con el sol
  - Son pruriginosas
  - No afectan las palmas de la mano
  - No suelen empeorar con la exposición al sol
- ENTRE LOS DATOS ANALÍTICOS Y DE LABORATORIO DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO FIGURAN CON FRECUENCIA:**
  - Leucopenia
  - Velocidad de sedimentación globular acelerada
  - Hipocomplementemia
  - Todas las anteriores
  - Solo a y b.
- LA LINFOPATÍA DERMOPÁTICA:**
  - Es una adenitis reactiva de un proceso cutáneo crónico pruriginoso
  - Revela en la biopsia células atípicas
  - Es una afección ganglionar por un linfoma cutáneo
  - Es una adenitis tributaria de un proceso infeccioso cutáneo
  - Es una manifestación de una tuberculosis miliar.
- LA MICOSIS FUNGOIDE ES:**
  - Una micosis subcutánea
  - Una forma de eczema eritrodérmico
  - Un linfoma de células T
  - Un linfoma de células B
  - Un pseudolinfoma
- LA FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA SE CARACTERIZA POR:**
  - Lesión inicial negruzca
  - Ictericia
  - Erupción maculopapular generalizada
  - Cefalea y fiebre elevada
  - Son ciertas a, b y d.

- 13. ¿CUÁL DE ESTAS MANIFESTACIONES NO ES HABITUAL EN LA PITIRIASIS ROSADA DE GIBERT?**
- Lesiones en medallón y lesiones eritematosas más pequeñas
  - Prurito intenso
  - Evolución resolutive espontánea
  - Habitualmente respeta la cara
  - Conservación del estado general
- 14. LA ERITRODERMIA ICTIOSIFORME O ICTIOSIS LAMELLAR SE CARACTERIZA POR:**
- Aparece desde el nacimiento y puede persistir toda la vida
  - Aparece unos meses después del nacimiento
  - Respeta los pliegues
  - No persiste en la vida adulta
  - Ninguna de las anteriores
- 15. CUANDO LAS LESIONES DE ERITEMA PERNIO OCASIONAN UNA ATROFIA, PUEDEN SER CONFUNDIDAS CON:**
- Cicatriz traumática
  - Acrocianosis
  - Lupus eritematoso crónico
  - Esclerodermia
  - Cicatriz pospodermitis
- 16. EL SUSTRATO PATOLÓGICO DE LA PERIARTERITIS NUDOSA ES LA AFECCIÓN DE:**
- Arterias de todo calibre
  - Arterias de pequeño calibre
  - Arterias de grueso calibre
  - Arterias, venas y capilares
  - Arterias, venas y linfáticos
- 17. EL ERITEMA PERNIO SE LOCALIZA SOBRE TODO EN:**
- Manos y pies
  - Pantorrillas
  - Oreja
  - Nariz
  - Todas las anteriores.
- 18. ¿CUÁL DE ESTOS DATOS DE LABORATORIO SUELEN OBSERVARSE EN LA PERIARTERITIS NUDOSA?**
- Leucocitosis y VSG elevados
  - Anticuerpos antinucleares
  - Inmunocomplejos circulantes
  - Solo a y c
  - Suelen encontrarse a, b y c.
- 19. PACIENTE CON PLACA ERITEMATOSA E HISTORIA DE HIPOHIDROSIS DE LA PLACA, ¿QUÉ EXPLORACIÓN PRACTICARÍA INICIALMENTE SI PIENSA EN LEPROA?**
- Test de Manuila-Jadassohn para verificar la anhidrosis
  - Biopsia cutánea
  - Sensibilidad dolorosa con una aguja
  - Test de exploración fotobiológica
  - Sensibilidad térmica
- 20. EN LA LEPROA LEPROMATOSA:**
- Las lesiones contienen límites periféricos precisos
  - Las lesiones están mal limitadas
  - Las lesiones contienen abundancia de bacilos
  - Son ciertas a y c
  - Son ciertas b y c
- 21. EN LA LEPROA INDETERMINADA:**
- Las lesiones son maculosas
  - Las lesiones son siempre infiltrativas
  - A veces existen manifestaciones viscerales
  - A veces existe engrosamiento de los nervios cubitales
  - Las lesiones son placas infiltradas
- 22. EN LA LEPROA TUBERCULOIDE:**
- Los nervios periféricos no se hallan engrosados
  - La reacción de Mitsuda es positiva
  - Hay afectación visceral
  - La reacción de Mitsuda es negativa
  - En el moco nasal y en las lesiones cutáneas se encuentra abundantes bacilos de Hansen
- 23. ¿QUÉ SUSTANCIAS PUEDEN OCASIONAR EPISODIOS DE RUBOR VASOMOTOR?**
- Histamina
  - Serotonina
  - Alcohol
  - Todas las anteriores
  - Respuestas b y c
- 24. LOS CARCINOMAS DEL TUBO DIGESTIVO OCASIONAN CRISIS DE RUBOR:**
- Precozmente
  - Solo excepcionalmente
  - Cuando el paciente presenta metástasis hepática
  - Cuando el paciente presenta insuficiencia cardíaca
  - Cuando el paciente presenta desnutrición
- 25. LA REACCIÓN FOTOALÉRGICA:**
- Aparece en la primera exposición
  - Tiene una patogenia de base inmunológica
  - Aparece inmediatamente tras la acción del fotosensibilizante
  - No se acompaña de prurito
  - Tiene una presentación vesicoampollar.
- 26. LA REACCIÓN FOTOTÓXICA:**
- Aparece desde la primera exposición a la luz
  - Ocasiona sensación de quemazón
  - Respeta las partes cubiertas
  - Clínicamente las lesiones están bien delimitadas
  - Todas las anteriores.
- 27. ¿QUÉ ES EL ERITEMA GYRATUM REPENS?**
- Un sinónimo de eritema anular centrífugo
  - Un eritema de origen viral
  - Un eritema de origen tóxico
  - Un eritema de causa infecciosa
  - Una dermatosis que acompaña a un cáncer a distancia
- 28. LA ENFERMEDAD DE RENDU-OSLER-WEBER:**
- Las lesiones aparecen en la edad adulta
  - Afecta al sexo femenino
  - Es familiar y autosómico dominante
  - Suele ser grave
  - Se acompaña con alteración de las pruebas de coagulación
- 29. LAS HEMORRAGIAS DE LA TELANGIECTASIA FAMILIAR HEREDITARIA:**
- Comienzan desde la infancia y se agravan con la edad
  - Comienzan desde la pubertad
  - Comienzan en la etapa adulta
  - No se agravan con la edad
  - Son infrecuentes.

- 30. ¿CUÁL ES LA ALTERACIÓN BÁSICA DE LA PÚRPURA SENIL?**
- Ectasia capilar
  - Capilaritis
  - Vasculitis
  - Atrofia del tejido dérmico
  - Alteración de la coagulación
- 31. LA PÚRPURA DE BATEMAN SE ASOCIA A:**
- Mayor incidencia de cáncer visceral
  - Atrofia cutánea
  - Prurito
  - Queratosis seborreica
  - Queratosis actínica
- 32. EN LA ATAXIA-TELANGIECTASIA COEXISTEN:**
- Telangiectasias cutáneas y oculares
  - Ataxia cerebelosa
  - Bronquiectasias
  - Déficit de la inmunidad celular
  - Todas las anteriores
- 33. EN LA ATAXIA-TELANGIECTASIA DE LOUIS-BAR PUEDE OBSERVARSE:**
- Piel seca
  - Manchas café con leche
  - Telangiectasias en la retina
  - Déficit de IgA
  - Todas las anteriores.
- 34. LA MANIFESTACIÓN EXTRACUTÁNEA DE LA ESCLERODERMIA SISTÉMICA COMPRENDE:**
- Disfagia por alteración del esófago
  - Polineuritis
  - Esclerosis pulmonar intersticial
  - Solo a y c
  - Son ciertas a, b y c
- 35. ¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO ACANTOSIS?**
- Aumento del espesor de la capa córnea
  - Aumento del espesor de la epidermis
  - Una reacción inflamatoria de la epidermis
  - Una disminución de la epidermis
  - Es sinónimo histológico de pápula
- 36. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES LESIONES DESAPARECEN ESPONTÁNEAMENTE?**
- Xantelasma
  - Xantoma papulotuberoso
  - Xantomas eruptivos
  - Xantomas tendinosos
  - Ninguno de las anteriores
- 37. EL SIGNO DE DARIER EN LA MASTOCITOSIS CONSISTE EN:**
- Urticación de la lesión por fricción
  - Provocación de prurito por fricción
  - Dermografismo a distancia de las lesiones
  - Provocación de púrpura por fricción
  - Aparición de rubor generalizado por fricción
- 38. EL TÉRMINO DE LUPUS VULGAR ES SINÓNIMO DE:**
- Lupus eritematoso crónico
  - Lupus tuberculoso
  - Lupus eritematoso sistémico
  - Úlcera crónica de cualquier etiología
  - Lesión elevada de tipo tubérculo
- 39. LA AFECTACIÓN DEL TUBO DIGESTIVO EN LA DERMATITIS HERPETIFORME ES SEMEJANTE A:**
- Colitis ulcerosa
  - Enfermedad de Crohn
  - Enfermedad celiaca
  - Diverticulitis
  - Colon irritable
- 40. ¿CÓMO SE DENOMINA LA APARICIÓN DE UN PUNTEADO HEMORRÁGICO AL ARRANCAR LA ESCAMA DE LA PSORIASIS EN EL RASPADO METÓDICO?**
- Signo de Darier
  - Signo de la bujía
  - Signo de Duncan-Bulckley
  - Signo del rocío sangrante
  - Signo de Koebner
- 41. LA LESIÓN ELEMENTAL INICIAL DEL IMPÉTIGO CONTAGIOSO VERDADERO ES UNA:**
- Costra melicérica
  - Pústula folicular
  - Ampolla subcórnea
  - Ampolla intraepidérmica
  - Ampolla subepidérmica
- 42. ¿A QUÉ PROCESOS SE ASOCIA A VECES EL GRANULOMA ANULAR?**
- Diabetes mellitus
  - Hipertiroidismo
  - Enteropatía gluten sensible
  - Seudoxantoma elástico
  - Hiperandrogenismo
- 43. EL COLOR VIOLÁCEO DEL OMBLIGO (SIGNO DE CULLEN) ES ORIENTADOR DE:**
- Colecistitis aguda
  - Pancreatitis
  - Apendicitis
  - Persistencia del conducto onfalomesentérico
  - Metástasis de carcinoma digestivo
- 44. ¿CUÁL DE ESTAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS INDICA MAL PRONÓSTICO EN LA ENFERMEDAD DE LETTERER-SIWE?**
- Lesiones purpúricas palmares
  - Lesiones purpúricas en el tronco
  - Lesiones purpúricas en la mucosa oral
  - Elementos papuloerosivas inguinales y axilares
  - Elementos papuloescamosos retroauriculares
- 45. LAS LESIONES DE HIDROA VACCINIFORME APARECEN POR LO GENERAL:**
- Pocos minutos después de la exposición al sol
  - Entre 30 y 60 minutos después de la exposición al sol
  - De una a tres horas después de la exposición al sol
  - De 8 a 12 horas después de la exposición al sol
  - No están relacionadas con la exposición al sol
- 46. EN LA LEPROA TUBERCULOIDE:**
- La reacción de Mitsuda es negativa
  - Las lesiones cutáneas son máculas no infiltradas
  - Los nervios periféricos están engrosados irregularmente y son arrosariados
  - Los pacientes presentan afectación articular
  - Las lesiones cutáneas se encuentra con bacilos de Hansen.
- 47. UN PACIENTE PRESENTA UNA PLACA ERITEMATOSA, CON HISTORIA DE HIPOHIDROSIS DE LA PLACA, QUE A LA EXPLORACIÓN INICIALMENTE EN LA LESIÓN MUESTRA ANESTESIA ¿QUÉ EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA LLEVARÍA A CABO?**
- Intradermorreacción de Mitsuda
  - Biopsia cutánea
  - Baciloscopia del moco nasal
  - Radiografías de pulmón y de manos
  - Todas las anteriores

48. ¿CÓMO SE DENOMINA UN ERITEMA DISPUESTO EN FORMA DE RED O DE MALLA?
- Telangiectasia
  - Livedo reticularis*
  - Habón
  - Reticulosis
  - Eritema reticulado arciforme
49. ¿QUÉ EXÁMENES DE LABORATORIO PRACTICARÍA EN UN PACIENTE CON UNA ERITRODERMIA DEBIDA A UN LINFOMA CUTÁNEO?
- Biopsia cutánea
  - Biopsia ganglionar
  - Investigación de células de Sezary en sangre
  - Todas las anteriores
  - Solo a y c
50. EN UN PACIENTE CON UNA ERUPCIÓN MACULAR ROSEOLIFORME O ROSÉOLA ¿QUÉ EXAMEN AUXILIAR TIENE MAYOR IMPORTANCIA EN ESTE CASO?
- Recuento, fórmula leucocitaria
  - Determinación de antiestreptolisina
  - Determinación de anticuerpos antinucleares
  - Pruebas de funcionamiento hepático
  - Serología para sífilis (VDRL y pruebas treponémicas: FTA o TPI).

# HOJA DE RESPUESTAS

## TEST DE AUTOEVALUACION 31

Dermatol Peru 2013; 23(2):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## RESPUESTAS

TEST DE AUTOEVALUACIÓN 30 Dermatol Peru 2013; 23(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
E	B	D	C	C	E	C	C	B	A	A	B	B	C	A	E	B	D	A	C	C	E	C	D	B
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	B	C	E	A	D	D	E	A	C	D	B	A	E	D	A	E	B	C	A	E	C	A	E	B